


# Gerdes



# Fahrzeugbau

## Anhänger GA1500 | GA2700



### ELEKTRISCH BE- UND ENTLADEN

Wir produzieren Anhänger, die Ihnen eine erhebliche Arbeitserleichterung bieten.

[www.cnc-gerdes.de/fahrzeugbau](http://www.cnc-gerdes.de/fahrzeugbau)





## GERDES ANHÄNGER MIT ELEKTRISCHER BE- UND ENTLADUNG

### Innovativ bis ins Detail.

Einfaches Handling und unsere patentierte Transportbandtechnik sorgen dafür, dass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Die Anhänger GA1500 und GA2700 punkten nicht nur durch ihre robuste Konstruktion aus eigener Fertigung, sie sind durch die komplett verzinkte Karosserie auch vor jeglichen Witterungseinflüssen perfekt geschützt. Ob Einachser- oder Tandem-Modell, ob privat oder gewerblich - überzeugen Sie sich selbst!



#### PATENTIERTE TECHNIK

Verschleißfestes Transportband für unter anderem Bauschutt, Steine, Metallschrott, Gartenabfälle, Bauholz, Kaminholz.



#### KLAPPBARE SEITENWÄNDE

Einfacher Austausch des Transportbandes. Mit nur wenigen Handgriffen liegt das Transportband frei.



#### ZUGFESTHEIT

Leistungsstarke V-Deichsel mit hochwertigem, robustem Stützrad und automatischer Radeinschwenkung.



#### FERNBEDIENUNG

Durch die einfache Handhabung mittels Fernbedienung stehen Sie immer in der richtigen Position zum Be- und Entladen.



#### ELEKTRISCHER ANTRIEB

Die Antriebsleistung des elektrischen Transportbandantriebs beträgt bis zu 7 Tonnen.



#### GELBATTERIE

Über den 12 Voltanschluss kann das Zugfahrzeug die verbaute Gelbatterie am Anhänger beladen.





## TYP GA1500

### VOLLVERZINKTER ANHÄNGER

Gesamtgewicht	1.500 kg
Zuladung	bis zu 1.000 kg
Straßenzulassung	100 kmh
Maße Ladefläche	1,30 x 2,60 m

### ZUBEHÖR

- Aufsatz Bordwand
- Ladungssicherungsnetz
- Ladegerät
- Bordwandnetz/Plane für feinkörniges Ladegut



## TYP GA2700

### VOLLVERZINKTER ANHÄNGER

Gesamtgewicht	2.700 kg
Zuladung	bis zu 1.850 kg
Straßenzulassung	100 kmh
Maße Ladefläche	1,76 x 3,10 m

### ZUBEHÖR

- Aufsatz Bordwand
- Doppelter Aufsatz Bordwand
- Ladungssicherungsnetz
- Ladegerät
- Staukasten
- Bordwandnetz/Plane für feinkörniges Ladegut



### AUFBAUTEN

Gitteraufsatz/Bordwanderhöhung (400 mm Höhe) bzw. doppelter Gitteraufsatz (400 mm Höhe) aus Stahlblech in vollverzinkter Ausführung.



### STAUKASTEN

Praktischer, abschließbarer Staukasten für Zubehör und Ladungssicherung.



### PRAKTISCHE HAKEN

Haken zur Befestigung des Ladungssicherungsnetzes.



**...DAS LAUFBAND FÜR HANDWERKER.**


**CNC Technik Gerdes GmbH**

Heinrichstrasse 2-6  
49733 Haren

Telefon: +49 (0)5932 7207 38  
fahrzeugbau@cnc-gerdes.de

Überzeugen Sie sich selbst.  
Direkt bei uns oder bei einem unserer Partner.

[www.cnc-gerdes.de/fahrzeugbau](http://www.cnc-gerdes.de/fahrzeugbau)

**Gerdes**  **Fahrzeugbau**